


Pflanzliche Produkte: Mehr Orientierung für den Verbraucher

Prof. Dr. Michael Habs
Karlsruhe



11 Knoblauch-Präparate


DEV-Angabe	Indikation:	Gegenanzeige:
<p>4mal DEV*</p> <p>3mal Knoblauchpulver*</p> <p>2mal Auszug aus frischen Knoblauchzwiebeln*</p>	<p>8mal: Zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose)</p> <p>1mal: Zur Unterstützung der Herz Kreislauf-Funktion</p> <p>1mal: Zur Besserung des Allgemeinbefindens</p>	<p>9mal: Bei Allergien gegen Knoblauch oder einen der anderen Bestandteile.</p> <p>7mal: Bei Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung.</p> <p>6mal: In der Schwangerschaft und Stillz</p> <p>7mal: Kinder unter 12 Jahren.</p>
<p>1mal Knoblauchpulver**</p> <p>1mal Knoblauch**</p> 	<p>1mal: Zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose)</p> <p>1mal: Zur Ergänzung einer cholesterinbewussten Ernährung.</p>	<p>1mal: Bei Allergien gegen Knoblauch oder einen der anderen Bestandteile. Bei Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung. In d Schwangerschaft und Stillzeit. Kinder u 12 Jahren. Nicht zusammen mit VKA- o Aids-Arzneimittel.</p> <p>1mal: keine</p>

* freiverkäufliche Arzneimittel ** NEM

26 Artischocke-Präparate

DEV-Angabe	Indikation:	Gegenanzeige:
alle Arzneimittel (8)	<ol style="list-style-type: none">1. Dyspeptische Beschwerden, besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.2. Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.3. Dyspeptische Beschwerden (Verdauungsbeschwerden, z.B. Völlegefühl, Übelkeit, Blähungen, krampfartige Oberbauchbeschwerden, durch Störungen der Fettverdauung, zur Unterstützung einer Diät).	Bekannte Allergie gegen Artischocke und andere Korbblütler. Bei Verschluss der Gallenwege oder Vorhandensein von Gallensteinen nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.
alle freiverkäuflichen Arzneimittel (10)	<ol style="list-style-type: none">1. Zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.2. Zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und eines gesunden Cholesterinspiegels.3. Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.	Bekannte Allergie gegen Artischocke und andere Korbblütler. Bei Verschluss der Gallenwege oder Vorhandensein von Gallensteinen nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

26 Artischocke-Präparate


DEV-Angabe	Indikation:	Gegenanzeige:
	<p>4. Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.</p>	
<p>alle Nahrungs- ergänzungsmittel (8)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zur Unterstützung der Verdauung von schweren und fettreichen Speisen. Zur Unterstützung eines gesunden Cholesterinspiegels. 2. Zur Unterstützung der Fettverdauung. 3. Zur Unterstützung der Fettverdauung von Leber und Galle. 4. Zur Unterstützung der Verdauung. 5. Bei Magen- und Gallebeschwerden. Zur Unterstützung einer cholesterinbewussten Ernährung. 6. Zur Unterstützung die natürlichen Verdauungsvorgänge. 7. Zur Verdauungsförderung von schweren und fettreichen Speisen. 	<p>keine</p> 



46 Cranberry-Nahrungsergänzungsmittel

DEV-Angabe	Indikation:	Gegenanzeige:
13mal Cranberry-Konzentrat	20mal: Zur Unterstützung einer gesunden Blase	44mal: Die empfohlene Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden
3mal Cranberry Konzentratpulver	8mal: Zur Unterstützung der Gesundheit der Harnwege	44mal: Dient nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung
11mal Cranberry-Pulver	7mal: Zur Unterstützung der Abwehr (des Immunsystems)	2mal: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Kein vollständiges Lebensmittel.
15mal Cranberry-Extrakt (ohne nähere Angaben)	1mal: Zur Unterstützung einer gesunden Prostatafunktion	1mal: Schwangere und Stillende
2mal Cranberry-Saft	1mal: Energie & Balance	
2mal Cranberry ohne weitere Angaben	13mal: keine Angaben	

davon 2 bilanzierte Diäten:

	1mal: Behandlung von Infektionen im kleinen Becken	
	1mal: Behandlung bei krankheitsbedingten Funktionsstörungen im Bereich der ableitenden Harnwege	